




Stan ŚOR na dzień : 26.02.2021

LP	Herbicydy	Substancja aktywna	Uprawa buraków po zastosowaniu preparatu	Uprawa buraków po zastosowaniu preparatu
			2 lata po	1 rok po
1.	Adengo 315 SC	izoksaflutol - 225 g , tienkarbazon metylu - 90 g		
2.	Agat 480 SC	oksyfluorofen - 480 g		
3.	Alister Grande 190 OD	diflufenikan - 180 g, mezosulfuron metylowy - 6 g, jodosulfuron metylosodowy - 4,5 g		
4.	Aminopielik Super 464 SL	2,4-D - 344 g, dikamba - 120 g		
5.	Alladyn 71,4 WG	tritosulfron 714 g		
6.	Arigo 51 WG	mezotrion - 360 g , nikosulfuron - 120 g , rimsulfuron - 30 g		
7.	Astor 360 SL	chlopyralid - 240 g , pikloram - 80 g , aminopyralid - 40 g		
8.	Atlantis 12 OD	mezosulfuron metylowy - 10 g , jodosulfuron metylosodowy - 2 g		
9.	Attribut 70 SG	propoksykarbazon sodu - 70 %		
10.	Aurora 40 WG	karfentrazon etylu - 40 %		
11.	Bizon	diflufenikan - 100 g, penoksulam - 15 g, florasulam - 3,75 g		
12.	Butisan 400 SC	metazachlor - 400 g		

	uprawa niemożliwa
	uprawa obarczona pewnym ryzykiem
	uprawa możliwa




LP	Herbicydy	Substancja aktywna	2 lata po	1 rok po
13.	Butisan Star 416 SC	metazachlor - 333 g , chinomerak - 83 g		
14.	Calaris 400 SC	terbutylazyna - 330 g, mezotrion - 70 g		
15.	Callisto 100 SC	mezotrion - 100 g		
16.	Camix 560 SE	metolachlor-S - 500 g, mezotrion - 60 g		
17.	Casper 55 WG	dikamba - 500 g, prosulfuron - 50 g		
18.	Cleravis 492,5 SC	metazachlor - 375 g , chinomerak - 100 g , imazamoks - 17,5 g		
19.	Colombus 51 WG	mezotrion - 360 g , nikosulfuron - 120 g , rimsulfuron - 30 g		
20.	Colzor Trio 405 EC	dimetachlor - 187,5 g , napropamid - 187,5 g , chlomazon - 30 g		
21.	Command 480 EC	chlomazon - 480 g		
22.	Command Top 375 CS	napropamid - 345 g, chlomazon - 30 g		
23.	Daichi Extra 6 OD	nikosulfuron 60 g		
24.	Dakota 500 S.C.	metazachlor		
25.	Devrinol 450 SC	napropamid - 450 g		
26.	Dicopur Top 464 SL	2,4-D 344 g+ dikamba 120 g		
27.	Devrinol Top 375 CS	napropamid - 345 g , chlomazon - 30 g		
28.	DicuRex Flo 500 SC	chlorotoluron - 500 g		
29.	Diflanil 500 SC	diflufenikan - 500 g		
30.	Elumis 105 OD	mezotrion - 75 g, nikosulfuron - 30 g		
31.	Elpaso 105 OD	mezotrion - 75 g, nikosulfuron - 30 g		

	uprawa niemożliwa
	uprawa obarczona pewnym ryzykiem
	uprawa możliwa

LP	Herbicydy	Substancja aktywna	2 lata po	1 rok po
32.	Expert 600 SC	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g		
33.	Expert Met 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g		
34.	Finish SX 40 SG	tifensulfuron metylowy - 33,3 %, metsulfuron metylowy - 6,7 %		
35.	Finy 200 WG	metsulfuron metylu - 200 g		
36.	Fox 480 SC	bifenoks - 480 g		
37.	Galera 334 SL	chlopyralid 267 g + pikloram 67 g		
38.	Galmet 20 SG	metsulfuron metylu 20 %		
39.	Glean 75 WG	chlorosulfuron - 75 %		
40.	Goal 480 SC	oksyfluorofen - 480 g		
41.	Herkules 75 SG	tifensulfuron metylu - 68,2 %, metsulfuron metylu - 6,8 %		
42.	Huzar 05 WG	jodosulfuron metylosodowy - 50 g		
43.	Jet-Pendy 330 EC	pendimetalina - 330 g		
44.	Juzan 100 S.C.	mezotrion - 100 g		
45.	Kalif 360 CS	chlomazon - 360 g		
46.	Kalif 480 EC	chlomazon - 480 g		
47.	Kelvin 040 OD	nikosulfuron - 40 g		
48.	Kilof 480 EC	chlomazon - 480 g		
49.	Komplet 560 SC	flufenacet - 280 g + diflufenikan - 280 g		
50.	Kratos A	chlopyralid - 267 g + pikloram - 67 g		
51.	Lancet Plus 125 WG	aminopyralid - 50 g + piroksysulam - 50 g florasulam - 25 g		
52.	Laudis 20 WG	tembotrion - 200 g		
53.	Legato 500 SC	diflufenikan - 500 g		

	uprawa niemożliwa
	uprawa obarczona pewnym ryzykiem
	uprawa możliwa


LP	Herbicydy	Substancja aktywna	2 lata po	1 rok po
54.	Legato Pro 425 SC	chlorotoluron - 400 g + diflufenikan - 25 g		
55.	Legion	diflufenikan - 100 g+ penoksulam - 15 g + florasulam - 3,75 g		
56.	Lentipur Flo 500 SC	chlorotoluron - 500g		
57.	Lumax 537,5 SE	metalochlor-S - 312,5 g + terbutyloazyna - 187,5 g + mezontrion - 37,5 g		
58.	Maister 31 OD	foramsulfuron - 30 g + jodosulfuron metylosodowy - 1 g		
59.	Maister 310 WG	foramsulfuron - 300 g + jodosulfuron metylosodowy - 10 g		
60.	Maister Power 42,5 OD	foramsulfuron - 31,5 g + tienkarbazon metylu 10 g + jodosulfuron metylosodowy - 1 g		
61.	Metazachlor 500 SC	metazachlor - 500 g		
62.	Metazanex 500 SC	metazachlor - 500 g		
63.	Mistral 70 WG	metrybuzyna - 70 %		
64.	Mustang Forte 195 SE	2,4-D - 180 g + aminopyralid - 10 g + florasulam - 5 g		
65.	Naspar 500 SC	metazachlor - 500 g		
66.	Navigator 360 SL	chlopyralid - 240 g + prokloram - 80 g + aminopyralid - 40 g		
67.	Nero 424 EC	petoksamid - 400 g + chlomazon - 24 g		

	uprawa niemożliwa
	uprawa obarczona pewnym ryzykiem
	uprawa możliwa

LP	Herbicydy	Substancja aktywna	2 lata po	1 rok po
68.	Nimbus 283 SE	metazachlor - 250 g + chlomazon - 33,3		
69.	Nokaut 75 WG	dikamba - 50 % + tritosulfuron - 25 %		
70.	Nuher 75 WG	chlorosulfuron - 75 %		
71.	Pendigan 330 EC	pendimetalina - 330 g		
72.	Pielik 85 SP	2,4-D - 85 %		
73.	Pleban 75 WG	tribenuron metylu - 750 g		
74.	Propyzaflash SC	propyzamid - 400 g		
75.	Racer 250 EC	flurochloridon - 250 g		
76.	Ranga 75 WG	tribenuron metylu - 750 g		
77.	Rapsan 500 SC	metazachlor - 500 g		
78.	Reactor 360 CS	chlomazon - 360 g		
79.	Reactor 480 EC	chlomazon - 480 g		
80.	Runway	aminopyralid 30 g		
81.	Sekator 125 OD	amidosulfuron - 100 g + jodosulfuron metylosodowy - 25 g		
82.	Sencor Liquid 600 S.C.	metrybuzyna - 600 g		
83.	Snajper 600 SC	chlorotoluron - 500 g diflufenikan - 100 g		
84.	Solux 105 OD	mezotrion - 75 g + nikosulfuron - 30 g		
85.	Stakato 500 SC	diflufenikan - 500 g		

	uprawa niemożliwa
	uprawa obarczona pewnym ryzykiem
	uprawa możliwa

LP	Herbicydy	Substancja aktywna	2 lata po	1 rok po
86.	Superherb 20 SG	metsulfuron metylu - 20 %		
87.	Szpada 480 EC	chlomazon - 480 g		
88.	Teridox 500 EC	dimetachlor		
89.	Toto 75 SG	tifensulfuron metylu - 68,2 % , metsulfuron metylu - 6,8 %		
90.	Trinity 590 SC	pendimetalina - 300 g + chlorotoluron - 250 g + diflufenikan - 40 g		
91.	Turbo Propyz SC	propyzamid - 400 g		
92.	Tytan 75 SG	tifensulfuron metylu - 68,2 % , metsulfuron metylu - 6,8 %		
93.	Ukulele 500 S.C.	diflufenikan - 500 g		
94.	Vermeil 700 SG	dikamba - 700 g		
95.	Yellow Hammer 330 EC	pendimetalina - 330 g		
96.	Zatem 500 SC	metazachlor - 500 g		



uprawa niemożliwa

uprawa obarczona pewnym ryzykiem

uprawa możliwa